

**(132) BASI MAGNETICHE TRADIZIONALI ED UNIVERSALI PROXEL**



**MB-MJ11**



**MB-MJ12**



**MB-MJ13**



**MB-MJ14**



**MB-MXL**

| Codice    | Descrizione   | Caratteristiche         | Note |
|-----------|---|-------------------------|------|
| BM-UNI110 | Proxel BASE UNIVERSALE senza cavo e conn. d. 115mm              | c/ guarnizione in gomma |      |
| BM-UNI140 | Proxel BASE UNIVERSALE senza cavo e conn. d. 145mm              | c/ guarnizione in gomma |      |
| MB-MJ11   | Proxel Base Magnetica Attacco PL d. 115mm con cavo e connettore | c/ guarnizione in gomma |      |
| MB-MJ13   | Proxel Base Magnetica Attacco PL d. 128mm con cavo e connettore | c/ guarnizione in gomma |      |
| MB-MJ14   | Proxel Base Magnetica Attacco PL d. 140mm con cavo e connettore | c/ guarnizione in gomma |      |
| MB-MJ12   | Proxel Base Mag. "STRONG" Att. MJ d. 120mm con cavo e PL/MP     | c/ protezione in feltro |      |
| MB-MJXL   | Proxel Base Mag. "STRONG" Att. MJ d. 145mm con cavo e PL/MP     | c/ protezione in feltro |      |

**(133) ANTENNE MOBILI PROXEL USO AMATORIALI SERIE AZ, NR, PRO**



|        |  |     |
|--------|--|-----|
| PRO-X1 | Proxel Ant. HF 11 Bande Veicol. 3,55-7,08-14,15-21,25-24,95-27,50-28,30-50,15-145-430-118/136MHz 120W PL |     |
| PRO-X5 | Proxel Ant. Veicol.HF 5 Bande 7-21-50MHz (120Watt), 145-430-455 MHz(200Watt) PL                          | NEW |
| PRO-X7 | Proxel Ant .Veicol.HF 7 Bande Combinabili 7-14-21-28,8-50MHz (120Watt), 145-430-455 MHz(200Watt) PL      | NEW |



**AZ-505**



**AZ-506**

|        |  |     |
|--------|--|-----|
| AZ-505 | Proxel Ant. Veicolare 0dB (144) 3.8dB (430) 47cm B 144-430 <b>Senza piano di massa</b> | NEW |
| AZ-506 | Proxel Ant. Veicolare 0dB (144) 4.5dB (430) 67cm B 144-430 <b>Senza piano di massa</b> | NEW |



**NR-77HB/H**



**NR-770R**



**NR-770S**



**NR-77B**

|          |   |     |
|----------|---|-----|
| NR-77B   | Proxel Ant. Veicolare 2.15dB (144) 3.8 dB(430) 41 Cm B 144-430      | NEW |
| NR-770H  | Proxel Ant. Veicolare 3dB (144) 5.5 dB(430) 98 cm B 144-430         |     |
| NR-770HB | Proxel Ant. Veicolare "Black" 3dB (144) 5.5 dB(430) 98 Cm B 144-430 |     |
| NR-770R  | Proxel Ant. Veicolare 3dB (144) 5.5 dB(430) 98 Cm B 144-430         |     |
| NR-770S  | Proxel Ant. Veicolare 2.15dB (144) 3.8 dB(430) 43 Cm B 144-430      |     |

**(134) ANTENNE MOBILI PROXEL USO AMATORIALI SERIE SG, CR**



SG-7100R



SG-7500R



SG-7900R

| Codice   | Descrizione  | Caratteristiche | Note |
|----------|--|-----------------|------|
| SG-7100R | Proxel Ant. Veicolare 2.15dB (144 )4.8dB(430) 68 Cm B 144-430 100W |                 |      |
| SG-7500R | Proxel Ant. Veicolare 3.5dB (144 ) 6dB (430) 108 Cm B 144-430 150W |                 |      |
| SG-7900R | Proxel Ant. Veicolare 5dB (144 ) 7,6dB (430) 152 Cm B 144-430 200W |                 |      |



CR-627

|        |  |  |  |
|--------|--|--|--|
| CR-627 | Proxel Ant. Veicol.Tribanda 50/144/430 MHz 2,6/4,6/7,3dB 151 Cm Inclinabile Conn. PL |  |  |
|--------|--|--|--|

**(135) ANTENNE MOBILI PROXEL 1200-430-144 MHz SERIE NR-2000**



NR-2000S



NR-2000H



|          |  |  |     |
|----------|--|--|-----|
| NR-2000S | Proxel Ant. Veicol.Tribanda 1200/430/144 MHz 7,6/5,6/2,8 dBi 43 Cm Conn. PL              |  | NEW |
| NR-2000H | Proxel Ant. Veicol.Tribanda 1200/430/144 MHz 8,5/6,2/3,15 dBi 84 Cm Inclinabile Conn. PL |  | NEW |

**(136) ANTENNE VHF/UHF E SCANNER CON MINI BASE MAGNETICA CON CONNETTORE SMA/BNC**




EX-211-UV



EX-108-UV



EX-107-UV



EX-301-VUCM ( Per PMR )



MR-77M

|                 |  |  |     |
|-----------------|--|--|-----|
| EX-108-UV/SMA   | Proxel Ant. Veic. Magn. Diam. 2,8cm,Con 3mt Di Rg174 Conn. SMA B 144-430                         |  |     |
| EX-108-UV/BNC   | Proxel Ant. Veic. Magn. Diam. 2,8cm,Con 3mt Di Rg174 Conn. BNC B 144-430                         |  |     |
| EX-211-UV/SMA   | Proxel Ant. Veic. Magn. Diam. 3,8cm,Con 3mt Di Rg174 Conn. SMA B 144-430                         |  |     |
| EX-211-UV/BNC   | Proxel Ant. Veic. Magn. Diam. 3,8cm,Con 3mt Di Rg174 Conn. BNC B 144-430                         |  |     |
| EX-107-UVSMA    | Proxel Ant. Veic. Magn. Diam. 5,4cm,Con 3mt Di Rg58 Conn. SMA B 144-430                          |  | NEW |
| EX-107-UV/BNC   | Proxel Ant. Veic. Magn. Diam. 5,4cm,Con 3mt Di Rg58 Conn. BNC B 144-430                          |  |     |
| EX-301-VUCM/SMA | Proxel Ant. Veic. Magn. Diam. 2,8cm Con 3mt Di Rg58 Conn. SMA B 144-430-446 MHz Cellular-Scanner |  |     |
| MR-77M          | Proxel Ant. Veic. Magn. Diam. 7,3cm 3,45dB (430) 50Cm Cavo RG58 Conn. PL B 144-430 70W           |  | NEW |

**(137) GOMMINI FLEX 1/4 D'ONDA VHF E UHF (con diagramma di taglio)**



H-100/200/B/S




H-100/200/M

|         |  |  |  |
|---------|--|--|--|
| H-100-B | Proxel Ant. per Portatili 20 Cm Tarabile Da 134-175 MHz, Gain 2,15 dBi Connettore BNC                        |  |  |
| H-100-S | Proxel Ant. per Portatili 20 Cm Tarabile Da 134-175 MHz, Gain 2,15 dBi Connettore SMA                        |  |  |
| H-100-M | Proxel Ant. per Portatili Motorola, 20 Cm Tarabile Da 134-175 MHz, Gain 2,15 dBi Conn. A Vite GP-300/320/380 |  |  |
| H-200-B | Proxel Ant. per Portatili 20 Cm Tarabile Da 354-520 MHz, Gain 2,15 dBi Connettore BNC                        |  |  |
| H-200-S | Proxel Ant. per Portatili 20 Cm Tarabile Da 354-520 MHz, Gain 2,15 dBi Connettore SMA                        |  |  |
| H-200-M | Proxel Ant. per Portatili Motorola, 20 Cm Tarabile Da 354-520 MHz, Gain 2,15 dBi Conn. A Vite GP-300/320/380 |  |  |

**(138) ANTENNE PER PORTATILI AMATORIALI SERIE RH, SRH, SHA, CH**


| Codice     | Descrizione   | Caratteristiche                       | Note |
|------------|---|---------------------------------------|------|
| RH-519-J   | Proxel Antenna per Portatili 21 Cm Connettore BNC             | 144-430 MHz                           |      |
| RH-536-J   | Proxel Antenna per Portatili 42 Cm Connettore BNC             | 144-430 e 300/800/900 MHz             |      |
| RH-701-J   | Proxel Antenna per Portatili 21 Cm Connettore BNC             | 144-430 e 120-150-300-446-800-900 MHz |      |
| RH-771-J   | Proxel Antenna per Portatili 40 Cm Connettore BNC             | 144-430 e 120-150-300-446-800-900 MHz |      |
| RH-775-J   | Proxel Antenna per Portatili Telescopica 41 Cm BNC            | 144-430 e 120-150-300-446-800-900 MHz |      |
| RH-795-J   | Proxel Antenna per Portatili Telescopica 115 Cm BNC           | Per Scanners - RX 70-1000MHz          |      |
| CH-32-J    | Proxel Antenna per Portatili 4 Cm Tribanda Connettore BNC     | 144-430-900 MHz                       |      |
| SRH-519-J  | Proxel Antenna per Portatili 21 Cm Connettore SMA             | 144-430 MHz                           |      |
| SRH-536-J  | Proxel Antenna per Portatili 42 Cm Connettore SMA             | 144-430 e 300/800/900 MHz             |      |
| SRH-701-SJ | Proxel Antenna per Portatili 22 Cm Connettore SMA             | 144-430 e 120-150-300-446-800-900 MHz |      |
| SRH-771-J  | Proxel Antenna per Portatili 40 Cm Connettore SMA             | 144-430 e 120-150-300-446-800-900 MHz |      |
| SRH-775-J  | Proxel Antenna per Portatili Telescopica 41 Cm SMA            | 144-430 e 120-150-300-446-800-900 MHz |      |
| SRH-789-J  | Proxel Antenna per Portatili Telescopica 80,5 Cm SMA AM*FM    | Inclinabile - RX e TX 95-1100 MHz     | NEW  |
| SRH-795-J  | Proxel Antenna per Portatili Telescopica 115 Cm SMA           | Per Scanners - RX 70-1000 MHz         | NEW  |
| SRH-805    | Proxel Antenna per Portatili Tribanda 4,5 Cm Connettore SMA   | 144-430-1200 MHz                      |      |
| SRH-940-S  | Proxel Antenna per Portatili 45 Cm Connettore SMA             | 50-144-430 MHz                        | NEW  |
| SHA-1720   | Proxel Antenna per Port. 43 Cm 2,15dB (144MHz) 3,4dB (440MHz) | 50-144-430 MHz                        | NEW  |
| SRH-999-S  | Proxel Antenna per Portatili 49 Cm Connettore SMA AM-FM       | 50-144-430-1200 e 150-300-446-900 MHz | NEW  |
| SCH-32-J   | Proxel Antenna per Portatili 4 Cm Tribanda Connettore SMA     | 144-430-900 MHz                       | NEW  |
| BNCJ-SMAP  | Proxel Adattatore BNC-Femmina / SMA-Maschio                   |                                       | NEW  |

**(142) SUPPORTI PER ANTENNE E RADIO PORTATILI**


| Codice      | Descrizione   | Caratteristiche | Note |
|-------------|---|-----------------|------|
| CDB-300     | Proxel Supporto Portatili da Tavolo con Attacco Antenna                                   |                 |      |
| CDB-400     | Proxel Supporto Walkies Per Griglia Di Ventilazione In Automobile                         |                 |      |
| AM-213      | Proxel Supporto a Baule/Cofano/Portiera Inox Inclinabile in 2 Sensi Foro 16mm             |                 |      |
| MB-470      | Proxel Supporto a Baule/Cofano/Portiera Regolabile In 3 Sensi Inox Black, Foro 16mm       |                 |      |
| MB-TRW      | Proxel Supporto Ribassato a Baule e Cofano In Acciaio Cromato, Foro 16mm                  |                 | NEW  |
| MB-CR       | Proxel Supporto a Specchio/Barre/Off-Road 4x4. Multi Posizione Inox, Foro 16mm            |                 |      |
| DIN-MAXONCM | Proxel Plancia DIN per Apparatati Maxon CM10 CM70, Alan 78 Multi, TCB770, Intek M110 M490 |                 | NEW  |